

KLODEN

TEATER

VENUE & TECHNICAL INFO



Adresse Scene:	Kabelgata 31 0581 Oslo
Adresse Administrasjon:	Kabelgata 19 0581 Oslo
Kontakt, Teknisk ansvarlig:	Christian Paulsen christian@kloden.no +47 48 20 06 40
Kontakt, Produsent:	Mari Haugen mari@kloden.no +47 91 51 56 37
Venue type:	Blackbox, med 5 raders amfi
Kapasitet:	120 / 70 plasser i amfi
Load-in:	Fra gateplan og rett inn på scenen. Tralle kan brukes hele veien. 5 meter fra dør til scene
Parkering:	Etter avtale. Begrenset antall plasser på dagtid
Scene:	11 x 11 meter Svarte vegger Svartmalt tregulv Tepper på alle sider
Rigg:	Motorisert firkant trosse på 10 x 8 meter. Maks takhøyde 5,7 meter. Fast oppheng til inndekning med svart molton.

Strøm:	2 x 32a 230V trefas 3 x 16a enfas (plassert i bakre hjørnet av sal)
Lagring:	Noe begrenset lagringsplass for flighter o.l.
Brannmeldere:	Piloten har brannmeldere. Disse kan kobles ut ved behov av scenerøyk/hazer. Avtales med teknisk ansvarliog.
Lås/nøkkeltilgang:	Kloden Pilot benytter Unloc låsesystem. Tilgang gis for gitt produksjonsperiode via app.
Garderobe/backstage:	2 rom med vask. Dusj i eget rom
Kjøkken:	Lite kjøkken med kaffetrakter og oppvaskmaskin Brukes som cafe / bar under arrangementer. Lokalisert i foajeområdet
Rullestoltilgang:	God
Internett/wifi:	Brukernavn: Norsk Scenekunst Gjest Passord: VelkommentilScenekunst
Kollektiv transport:	T-banelinje 4 og 5. Stopp Økern eller Risløkka Buss 23 og 24. Stopp Ulven torg Buss 28, 345, 60, 67. Stopp Økern Buss 58. Stopp Knud Bryns vei
Overnatting:	Quality Hotel 33 ligger ca XXX meter fra Kloden teater.
Billetter:	https://kloden.ticketco.events/no/en

LYD

Yamaha TF1 Digitalmikser 32+2	x 1 stk
Yamaha DXS 12 topper	x 2 stk
Yamaha DXS18 sub	x 2 stk
DAD Touring 12AG2 aktiv høytaler (monitor/fill)	x 2 stk
JTS UF-20R 2-kanals trådløst system (6 kanaler totalt)	x 3 stk
Bøyler	x 4 stk
Håndmic	x 2 stk
ARX Pro DI boks	x 2 stk
Multi med 24 inn 4 ut	x 1 stk

LYS

Prolights Stark400 Wash movingheads	x 4 stk
BT-Theatre 100EC Fresnell 100W 3200K LED(BAKLYS)	x 6 stk
Prolights Eclipse FS Zoomprofil 200W RGBW 25-50°(SIDELYS I RIGG)	x 8 stk
Prolights VERSAPAR LED COB RGBWA med motorisert ZOOM 10-60°(BAKLYS)	x 8 stk
BT-Theatre 250 EZ LED Fresnell 250W White med motorisert ZOOM(FRONT)	x 8 stk
Prolights Lumipar 12 Hp Pro Hd RGBWA+UV(GULVPAKKE/EKSTRA LAMPER)	x 8 stk

RØYK / HAZE

Antari F-1 Fazer (Kombinert røyk og haze maskin)

LYSBORD

Grand MA3 Command wing med PC

KABLING

All nødvendig kabling til husets lyd og lys utstyr.
Assortert utvalg av extra DMX (5pin), xlr og skjøt

RIGG

Trosserigg 8 meter dyp og 10 meter bred med to overliggere.
Baktrosse for inndekning

RIGGUTSTYR

A-stige

Sidelys-stativ bestående av:

50mm rør 1,60m	x 10 stk
50mm rør 1,50m	x 8 stk

Kee Klamps:

90 graders vinkler	x 4 stk
T-formet	x 6 stk
Føtter på finerplater	x 10 stk

Rør

6 meter	x 5 stk
3,5 meter	x 2 stk
2 meter	x 1 stk

Svivler	x 17 stk
---------	----------


IKKE-TEKNISK INVENTAR & UTSTYR

STOLER & BORD

Brune stoler uten armlene	x 30
Misc stoler	x 22
Runde bord	x 10

VERKTØY

Skrudrill med bits
Umbrakosett
Skiftenøkkel
Tomme/centimeter stokk



Project Grunnrigg	
Project location PILOT	Project date 011821
Client KLODEN Scene	
Drawing author Yasin Gyltepe	Drawing version 5.0

KLODEN

Symbol key

-  Prolights VERSAPAR RGBWA m ZOOM 10CH (8)
-  BT-Theatre 250EZ Fresnell 4ch (8)
-  Prolights ECLIPSEFS Zoomprofil 20-50 13ch (8)
-  BT-Theatre 100EC Fresnell 2ch (6)
-  Prolights STARK400 Wash Mode 16ch (4)

